

SOLUCIONES GGK





CATÁLOGO INDUSTRIA



SOLUCIONES GGK SELLADORES



SIRULAB 2:

- Sellador monocomponente
- Para juntas y acristalamientos
- Sellado de PVC



MULTIBOND MS 35:

- Sellador adhesivo a base de polímero SMX
- Adhesión y sellado semiflexible en construcciones vibratorias.



SOUDAFLEX 620:

- Adhesión y sellado flexible en construcciones vibratorias



GASKET SEAL:

- Resistente a la temperatura.
- Sellado de componentes metálicos.
- Formación de anillos de estanquidad y juntas



SOUDAFLEX 260 CC:

- Sellador de silicona a base de polímero M5
- Pegado rápido y resistente.
- Para juntas entre placas metálicas.



FIRECRYL FR:

- Sellador para juntas platoelastico, resistente al fuego
- Sellado de juntas retardantes del fuego en paredes y juntas.



SOUDAFOAM FR

- Espuma PU con características resistentes al fuego.
- Sellador retardante de fuego y humo



SWIPEX

- Paño de limpieza (extragrande)
- Disuelve el material adherente recién aplicado y no curado.

APLICADORES



DE CARTUCHOS Y MANGAS
DE 600 ml



PROFESIONAL DE CARTUCHO DE
300 ml

SOLUCIONES GGK



SILICONA NEUTRA

- Sellado de juntas en edificaciones y obra civil
- Curado rápido



SILICONA UNIVERSAL

- Ideal para juntas sobre distintos soportes
- Evita formación de moho

SELLADOR ACRILICO PINTABLE

- Para juntas con movimiento limitados (trabajos de albañilería)



SOUDAFLEX 40 FC

- Juntas en piso de concreto, sellado de techos metálicos.
- Doble función sella y adhiere



FIX ALL HIGH TACK

- Adherencia elevada
- Endurecimiento rápido de fácil aplicación



FIX ALL CRYSTAL

- Permanece elástico y puede ser pintado.
- Pegado de materiales transparentes



SILICONA BAÑO Y COCINA

- Sellado de todo tipo de superficie en permanente contacto con agua

SANITARIA EXPRESS

- Sellado de ambientes húmedos.
- Sellado rápido en 2 horas





ACTIVADORES



ACTIVADORES DE SUPERFICIE:

- Activador de superficie y imprimante desengrasante.
- Indicado para superficies lisas y Polímeros MS



PRIMER 100:

- Imprimante para suelos porosos
- Juntas de dilatación y material



MULTISPRAY:

- Spray universal: disolvente de oxido, lubricante, limpiador, hidrófugo, aceite penetrante, resistente a la corrosión, spray de contacto y choque.
- Resistente a la corrosión
- No ataca la goma, plásticos ni metales



PRIMER 150

- Activador de superficie y imprimante desengrasante.
- Imprimir juntas de dilatación.
- Preparación de plásticos, maderas y materiales porosos.

RELLENO



GENIUS GUM:

- Relleno rápido y fácil de huecos .
- Aislamiento térmico y acústico.



ESPUMA DE POLIURETANO

- Aislamiento térmico y acústico.
- Autoexpansible

TACO QUIMICO



TACO QUIMICO VINILESTER 1400

- Se utiliza para sujetar sin tensión
- Se puede usar en soportes húmedos.
- Resiste temperaturas hasta 120°C



SPRAYS: LUBRICAR & PROTEGER



VASILINE SPRAY

- Efecto lubricante con metales y materiales sintéticos.
- Protector de corrosión y repelente de agua

SILICONE SPRAY

- Propiedades lubricantes y antiadherente .
- Disminuye la fricción y reduce el desgaste de elementos mecánicos.



PTFE SPRAY

- Apto para utilizar en piezas que estén bajo una larga o alta fuerza y carga de temperatura (maquinas, cojinetes,etc)

WHITE GREASE

- Ideal para piezas en movimiento de metal o sintéticas.
- Doble efecto: pulveriza como aceite (penetración) y se solidifica como grasa.
- Aplicaciones verticales



MULTI SPRAY

- Acción óctuple: eliminador de oxido, lubricante, limpiador funciona como pulverizador de contacto y choque.



APLICACIONES INDUSTRIALES



ZINC SPRAY (MATE)

- Pulverizador de Zinc para galvanizado en frío.
- Protege contra la corrosión.
- Económico y eficaz

ALU-ZINC SPRAY(BRILLANTE)

- Para galvanizado en frío
- Protege contra la corrosión.
- Resultado brillante y fino.



CONTACT SPRAY

- Limpieza y mantenimiento para contactos eléctricos.
- Suelta la suciedad y el óxido.

DEGRIP ALL (AFLOJATODO)

- Efectivo para soltar tornillos.



CUTTING OIL (ACEITE DE CORTE)

- Prevée el calentamiento de metales durante trabajos de corte y perforación

SOLUCIONES GGK

LIMPIAR



CLEANER & DEGREASER

- Limpiador y desengrasante de secado rápido .
- Eliminar residuos no endurecidos de kits MS, grasa y ceras.

SEALANT REMOVER

- Para eliminación de siliconas y polímeros MS endurecidos.



ADHESIVE REMOVER

- Transparente, para eliminación de manchas frescas de cola
- No apta para poliestireno y plexiglás

MULTI CLEANER

- Pulveriza como espuma.
- Ideal para limpieza de superficies verticales.



BRAKE CLEANER (LIMPIADOR DE FRENO)

- Elimina el exceso de liquido de frenos, etc.
- Para usar bajo cualquier ángulo.



GENERADORES



GH4000 MONOFASICO 230 VOLTIOS
POT. NIVEL DE MAR

- Motor Honda GX 200 6.5 HP
- 2 bases monofásicas
- Certificado CE
- Deposito combustible 3.5 L


GH9000 TRIFASICO 400- 230 VOLTIOS
POT. NIVEL DE MAR

- Motor Honda GX 390 13 HP
- 1 base monofásica Y 1 trifásica
- Certificado CE
- Deposito combustible 6.5 L



GH5000 MONOFASICO 230 VOLTIOS
POT. NIVEL DE MAR

- Motor Honda GX 270 9HP
- 2 bases monofásicas.
- Certificado CE
- Deposito combustible 6 L



GENERADORES

GH8000 MONOFASICO 230 VOLTIOS
POT. NIVEL DE MAR

- Motor Honda GX 390 13 HP
- 2 bases monofásicas
- Certificado CE
- Deposito combustible 6.5 L



Desde 22 kVA hasta 3900
kVA



PERFORADORES



Plataforma de
microperforación
hidráulica



Caugar SC-130

- Adecuados para perforaciones de hasta 70 m
- Opciones del panel de impresión de gráficos en 3D (control de verticalidad)


SM-6 Hydraulic
microdrilling rig



SM-9 Hydraulic
microdrilling rig



SM-14 Hydraulic
microdrilling rig



SR-45 Hydraulic
microdrilling CFA
version




SR-65 Hydraulic
drilling rig
DC/TCT version



SR-75 Hydraulic
drilling rig LDP
version



SR-85 Hydraulic
drilling rig VDW
version g



SR-95 Hydraulic
drilling rig CFA
version



PERFORADORES



SM6G

- Motor Diesel
- Carro de orugas
- Sistema hidráulico
- Configuración de transporte.
- Movimientos STD.
- Rotary Cradle
- Bomba de Espuma

SM6

- Sistema hidráulico
- Canopies
- Motor Diesel.
- Undercarriage



MARTILLOS



BROCAS Y TALADROS

- Ciclo de aire .
- Válvula ajustable.
- Válvula de acero resistente al calor.
- Camisa reversible
- Aplicaciones en pozos profundos con alto flujo de aire.
- Sistemas de extracción con broca y cabezales de chorro


TALADRO

- Aplicaciones de empuje y tracción.
- Reparación y mantenimiento.
- Las brocas pueden girar libremente, manteniendo el calibre del pozo.
- 22" de diámetro como mínimo.




VIBROLANCE

VIBRO COMPACTION



STONE COLUMN



GRUAS

GRUA EUROCRANE

- Trabaja con cuchara hidráulica BH
- Gama es muy amplia (250kN, 300kN, 350kN y 400kN)

MICRODRILLING



SEPARADORES DE CONCRETO



De:
2 cm
2.5 cm
4 cm
5 cm
7.5 cm

CAPUCHONES



$\frac{7}{8}$ $\frac{3}{4}$ 1 $1\frac{1}{4}$ $1\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{5}{8}$ $\frac{3}{8}$





Contáctanos:

Contacto Perú:

Oliver Gutiérrez - Gerente General

Cel.: 999295220

Correo: o.gutierrez@solucionesoggk.com

Dirección: Pasaje la Ronda 107-Cayma

Fijo: (054) - 299677

Síguenos:

